

Rod og stubrester af forskellige afgrøder, angivet i kg tørstof pr. ha (Køhnlein og Vetter. 1957)

Vårbyg	900	Ært	500	1.Års kl.græs	4050
Vinterrug	1200	kartofler	850	2.Års kl.græs	6700
Havre	1400	roer	1000	1.Års hvidkløver	3200

(det angives at tallene har ret stor usikkerhed, men viser, at der er betydelige forskelle på afgrøderne)

Mit sædskifte har i mange år været et 5-marks skifte

Vårsæd m. udlæg



1.års kl. græs



2.års kl. græs



grøntsager



blomsterfrø



Produktion af fjerkræ skabte indtægt på kl. græs markerne




Ingen mellemafgrøde



Med mellemafgrøde



Efterafgrøder / fangafgrøde



I dag dyrker vi 55 ha med grøntsager i et tilnærmet fælles 6-marks sædskifte

Byg/ært m. udlæg



1.års kl. græs



2.års kl. græs



grøntsager



grøntsager



korn



Humusanalyser taget på egne marker

Økologisk i 3 år (JB 4)	Økologisk i 12 år (JB 5)	Økologisk i 32 år (JB 5-6)
3,0% ts	3,3% ts	3,8% ts

Radby. JB 4. økologisk i 3 år.



Fangelvej. JB 5. Økologisk i 12 år



Dømmestrup. JB 5-6. Økologisk i 32 år.

