

# Frøproduktion med får som hjælpere











Økologi Kongres 2011

C7- Lammeproduktion med fremtid i

Onsdag den 23. November 2011

Jørn Lund Kristensen  
DLF-TRIFOLIUM

# Hvad er det fårene skal hjælpe med ?

- Kan de så ? 
- Kan de bekæmpe ukrudt ? 
- Kan de gøde ? 
- Kan de høste ? 
- Kan de tørre frø ? 
- Kan de presse og køre halm ? 
- Kan de afbrænde marker ? 
- Kan de afpudse frømarker ? 

# Efterårsbehandling i frømarken

- Væk med gammelt stub (afbrænding/dyb afpudsning)
- Afpuds marken med slåmaskine en eller flere gange
- I starten af oktober er højden ca. 8-12 cm.



# Efterårsbehandling i frømarken





# Efterårsbehandling i rødsvingel





# Efterårsbehandling i rødsvingel Får afpudser ikke dybere end stubhøjden...



# Efterårsbehandling i rødsvingel

## Stor belægningsgrad : 30-50 får/ha





# Efterårsbehandling i rødsvingel

## Stor belægningsgrad : 30-50 får/ha





# De levende afpudserie beundre det flotte resultat




# Forsøg med afbrænding, afpudsning og får i rødsvingel 2. års *Landsforsøgene 2009*



# Efterårsbehandling i rødsvingel


## Landsforsøgene 2009-2010





# Efterårsbehandling i rødsvingel

## "Forsøj" med får i rødsvingel Sunset Høst 2004



Her kan end ikke en dygtig fåreflok hjælpe



# Økologisk hundegræs den 15. november 2011





# Økologisk hundegræs den 15. november 2011 Ikke afgræsset





# Økologisk hundegræs den 15. november 2011 Afgræsset



# Får som hjælpere i kløver

## Bekæmper, fjerner, reducere ukrudt

- Efteråret
  - Æder spildkornsstriber - nedknækkede aks -
  - Æder ukrudtet
  - Trimmer marken

Fra august til november (afhængig af vækstforhold)
- Foråret (i kløverfrømarker)
  - Afpudser kraftig bladmasse
  - Giver lys til knopper
  - Æder ukrudtet
    - Fra 1. maj - 5.juni (10.juni - økologisk frø)



# Hvidkløverudlæg afpudses efterår





# Hvidkløverudlæg afpudses efterår





# Økologisk hvidkløver den 15. november 2011

## Afgræsset og ikke afgræsset





Økologisk Hvidkløver den 15. november 2011  
Ikke afgræsset - stort ukrudt





# Økologisk Hvidkløver den 15. november 2011

## Ikke afgræsset og afgræsset



# Får med lam i økologisk hvidkløver forår 2011





# Slagtelam i økologisk Rødkløver 2011



# Slagtelam i økologisk rødkløver 2011



# Frøproduktion med får som hjælpere

## Fordel for frøavleren :

- Får kan passe frømarken for frøavleren fra august til oktober (ca. 300 kr/ha konventionel rødsvingel))
- Får rydder pænt op i frømarken, æder ukrudt og laver ikke dybe spor i marken
- Får skaffer kvælstof til frømarken
- Får kan i hvidkløver (rødkløver) reducere mængden af ukrudt både forår og efterår
- Får kan i kløver skabe lys og plads til blomster



# Frøproduktion med får som hjælpere

## Fordel for fåreavleren:

- Ekstra indtægt ved at udleje får til afpudsning af frømarker i efteråret samt gratis mad.
- Mulighed for sent afgræsning i kraftige frømarker i november/december
- Hvidkløver giver kraftig tilvækst hos får
- Mulighed for får med lam i hvidkløver tidlig forår

# Frøproduktion med får som hjælpere

*”De er søde”*

*”Det ser hyggeligt ud”*

*”Image pleje”*

