

# Vores Landbrug.

- 285 årskøer + kvieopdræt og krydsningskvier til slagt.
- Køer på en ejendom og kvier på en anden.
- Robotmalkning – Ca. 12.500 kg EKM
- Driver 380 ha Grovfoder, korn og proteinafgrøder.
- Jens driver 200 ha., vi driver alt jorden i fællesskab.



# Overvejelser omkring omlægning til økologi.

- *Hvad gør vi nu – ingen quick fixes – kunst gødning og kemi.*
  - *Vi bruger tid på at tale med div. Konsulenter*
  - *Vi besøger økologiske landmænd – høre om deres erfaringer.*
  - *Jeg bruger tid ved computeren, – youtube, google osv.*
- *Regenerativ tankegang.*



# Motivation til at forandre

*Det starter med dig selv.*



*Gratis kvælstof - N*



# Hvad arbejder vi med på bedriften inden for det regenerative område.



- Facit liste – den har vi ikke.
  - Vi gør iagttagelser
  - Vi forsøger med de værktøjer som vi kan håndtere på bedriften
- 
- Gode udbytter i mark
  - Høj ydelse i stalden
  - Driften skal være rentabel


- Udgangspunkt altid noget grønt på marken. Afgrøde/efterafgrøde.
- Blandingsafgrøder
  - Lupin/vårhvede. Rajgræs
  - Blandkorn Byg, vårhvede og havre.
  - Hestbønner/raps. Rajgræs.
  - Byg/ært til høst.
  - Havre, byg, hvede, vikke helsæd og udlæg.
  - Hvede/rug – blodkløver
  - Hvis der ikke er udlagt efterafgrøde sammen med hovedafgrøde, tilstræbes den etableret efter høst.

- Græsmarker
  - Går efter stor artsvariation. (urter) Rød og hvidkløver i slæt marker.
  - Har brugt græsmarksfluffer 7 år



## Slæt græsmarker

-Gerne kun 1 gang gylle, det kniber lidt med opbevaringskap. Så det kan knap overholdes.




Eksempel: 3 marker (24ha i alt), 3 års udbytter, ca 45 t. kvæggylle/sæson, Ca. 10.000Fe, ingen mark vanding

# Bilder



*Den høstede vare blandingsafgrøder*





- Brugeren får til afgræsning af efterafgrøder.

## Efterafgrøder



*Kompost ekstrakt... ved såning. Stimuler gode svampe.*



*Bier til bestøvning*



## Skræpløjning

- Koncentrerer kulstof i øverste jordlag
- Forebygger rodukrudt

