

Et bud på hvad vi kan bruge udtagne arealer til.






HER HAR VI ØVET OS I LANDBRUG I SAMSPIL MED
NATUREN I MANGE ÅR. DET TROR JEG VI KOMMER
TIL MANGE ANDRE STEDER.

Foto John Frikke, Nationalpark Vadehavet

**VI SKAL TURDE SIGE HØJT HVAD VI BIDRAGER MED OG HAVE
DOKUMENTATION FOR DET**

Vi laver godt oksekød af græs. Det har vi mange dygtige kokkes ord for – det tror vi på.



**HO BUGT
OKSEN**

Desuden får kunderne og samfundet alle økologiens fordele.
Det er vidst velkendt for de fleste.



humlerovbiller som ”kongen af lorten”

**Kolort er klart den mest artsrige af
alle vores lorte i naturen.**

Foto John Frikke, Nationalpark Vadehavet





Altafgørende for engfuglene

**Foto John Frikke,
Nationalpark Vadehavet**





CO₂-VENLIGT OKSEKØD

Oksekød har den ubetinget største udledning af klimagasser i vores fødevarer-produktion. Har I alligevel oksekød på menuen, så anvend kød fra græsningskvæg, hvor CO₂-udledningen fra produktionen er helt op til 80 % mindre sammenlignet med konventionelt dansk oksekød.

OP MOD 80 % MINDRE CO₂ OG METAN

På intensivt dyrkede marker laves der foder til kvægopdræt i stalde. Denne produktionsform bidrager til en stor del af klimaaftrykket fra oksekødsproduktionen.

Omlægges en mark til afgræsning med dyr, minimeres behovet for brug af tunge maskiner, sprøjtemidler og gødning. Dyrene finder selv deres føde og den grønne kost reducerer udledningen af metan fra dyrenes fordøjelse. Når dyrene tilskudsfordres med græs fra den samme mark, er effekten endnu større.

KVÆG OG KOKASSER HJÆLPER BIODIVERSITETEN

Græssende kvæg holder vegetationen nede på engen. Og de tunge dyr tramper strukturer i overfladen. Det forbedrer bl.a. yngleforsørgelse for de jordrugende fugle. Kokasserne er hjemsted for biller og larver, der er en vigtig fødekilde for engfuglene og deres unger. Den naturlige dynamik, uden næring udefra, skaber gode forhold for insekter, græsser og blomstrende urter.

EN GRÆSENG BINDER MERE CO₂

Til forskel fra en mark med traditionelle afgrøder, så pløjes en græsningseng ikke hvert år. På årsbasis lagres kulstof i langt større grad på en eng med græssende kvæg, end på en traditionelt drevet mark.



Vibens kyllinger finder insekter og larver på engen.




Almindelig kællingsand er et godt tegn på forbedret biodiversitet.



Humlerosdillen lever af fluer og larver i kokasserne på engen.

Kilo CO₂e pr. kilo oksekød



Udregnet sammenligning af drivhuseffekten udledning i det der kaldes kg CO₂e pr. kg oksekød, hvor følger bl.a. udledningsbidrag fra drift, transport og forbrug.

Baseret på Klimadirektets model og "Klimapasset" udvalgt af KF Miljø ApS (2022) med udgangspunkt i produktionen fra No Klugt Okten.

CO₂e = CO₂ ækvivalenter, herunder og H₂O, er omregnet ud fra de samlede klimabelastninger, og værdier i et tal for alle drivhuseffekten.

Økologisk græsningskvæg

- 80 % mindre udledning af klimagasser
- Ingen brug af sprøjtemidler
- Ingen brug af kunstgødning
- Øget dyrevelfærd
- Øget CO₂-binding i jorden
- Meget mere biodiversitet

Læs mere om klimabelastninger og de mange andre positive effekter af afgræsning på nationalparkvadehavet.dk.

Kontakt

John Frøkke, naturkonsulent
Tlf. +45 22 86 05 19
john@danmarksnationalparker.dk

Søren Christensen, udviklingskonsulent
Tlf. +45 93 56 40 45
soerc@danmarksnationalparker.dk

Klimaberegning foretaget af: KF miljø



Nye tiltag:

Forsøg med Holistisk planlagt afgræsning

Ko-kalv med ny stald

Virtuelle hegn til næste år.



**Sidegevinster: Kvæg giver os mulighed for at dyrke konsum
korn. Her Vadehavsmalt**

Vi Skal holde op med at fodre en ko som en gris og udnytte det en ko kan. Omdanne ufordøjeligt græs til proteinrig menneskeføde.

Er det nu vi skal lave et

GRÆS – KØD - MÆRKE

***”It’s not the cow.....
It’s the how.....!”***



**Foto John Frikke,
Nationalpark Vadehavet**